

# VOLETS & PORTES DE GARAGE

PVC & Aluminium






Portails

Portes de garage

Marquises



# Bienvenue

## CONCOCTONS ENSEMBLE VOS ESPACES EXTÉRIEURS !

Depuis plus de 25 ans nous vous proposons une large gamme de produits résistants, sur-mesure et 100% français issus de nos ateliers de Loire-Atlantique.

Pour votre projet neuf ou de rénovation, nombreuses sont nos solutions pour sécuriser votre foyer, préserver votre intimité et protéger votre famille.

Parce que chaque demande est unique, chaque produit de la marque est façonnable sur mesure par nos équipes, dans le respect imposé par le travail manuel.

Pour vous, pour préserver l'emploi et les savoir-faire locaux, pour respecter les réglementations sociales et environnementales et maîtriser les principes d'hygiène et de santé, nos produits sont labellisés Origine France Garantie.

Chez DC, nous vous accompagnons au jour le jour pour transformer vos envies en projets, et vos projets en réalités. Nous faisons de l'écoute une priorité.

Suivre les tendances des marchés et s'adapter aux besoins nous ont permis de créer des produits de qualité, qui répondent aux attentes techniques et esthétiques de tous !

Laissez-nous vous guider à travers ce carnet d'inspiration et découvrez toutes nos solutions !

Merci pour votre confiance.

*L'équipe DC*

# L'entreprise DC

LA QUALITÉ, ET L'ÉCOUTE.

## *Habillez vos extérieurs avec élégance et style !*

Nous avons à cœur de faire de votre habitat un véritable havre de paix, dans lequel vous pourrez vous ressourcer.

L'entreprise DC est basée en Loire Atlantique, à proximité de Nantes.

C'est à cet endroit que 350 collaborateurs conçoivent et façonnent chaque jour les solutions de menuiserie durables et design sur-mesure.

Forte de plus de 25 ans d'expérience et de savoir-faire, l'entreprise familiale est devenue une référence en terme de produits de fermeture.

Innovant et développant ses gammes de produits en permanence, la société conçoit, fabrique et commercialise des volets roulants, portes de garage, portails, clôtures, volets battants, garde-corps, marquises, et vous propose des produits hauts de gamme, sur-mesure et personnalisables.

Finitions, résistance au temps, design, tout est pensé pour proposer une gamme aux qualités incomparables, accessibles et simple d'installation !

Découvrez nos offres et conseils sur notre site,  
[WWW.DC-DESIGNCONCEPTION.FR](http://WWW.DC-DESIGNCONCEPTION.FR)  
et réalisez vos projets d'aménagements extérieurs !



# GARANTIES & NORMES

## Une technologie de pointe

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de QUALI-té.

Soucieux de la satisfaction de l'utilisateur final, nos produits disposent aujourd'hui de nombreux labels qui certifient leur bonne facture et leur longévité :

Nos réalisations Aluminium répondent donc aux exigences Qualilaquage, Qualimarine et Qualidéco, qui assurent la bonne résistance des teintes aux UV, la tenue de la brillance et une meilleure résistance à la corrosion saline.

Nos produits PVC sont certifiés sans plomb.



Le PVC utilisé est certifié sans plomb. Écologique, stable, résistant et durable.

## La qualité vous offre des garanties !

PVC



PVC PLAXÉ (5007) TEINTÉ MASSE



PVC PLAXÉ (7016)



PVC PLAXÉ (Chêne doré, Chêne irlandais, 3005 plaxé, 6005 plaxé)



PVC BLANC

LAQUAGE



LAQUAGE (Isolé, Extrudé, Mécanique, Colissant)



MOTORIZATION



MOTEURS SOMFY  
MOTEURS OBAN

## SERVICE CLIENT & LOGISTIQUE

Notre quête de qualité, nous pousse aujourd'hui à livrer plus de 90% de nos créations grâce à notre propre société de transport.

Les commandes sont livrées chez nos partenaires installateurs, qui prennent ensuite le relais pour la pose directement chez vous !

Ainsi DC vous accompagne tout au long de la vie de votre produit.

Votre service après-vente vous assiste au moindre soucis de fonctionnement et se tient à votre disposition, toujours prêt à vous conseiller !



UNE FLOTTE DE 26 CAMIONS  
POUR UNE LIVRAISON SOIGNÉE



UN SERVICE APRÈS-VENTE  
À VOTRE ÉCOUTE

# Pro.Vo. Bat

UNE OUVERTURE D'ESPRIT.

*Plus que jamais, votre façade nous inspire.*

Créée en 2007 pour répondre au mieux à toutes les attentes en aménagements extérieurs, PRO.VO.BAT est notre fer de lance en ce qui concerne la conception et la réalisation de volets battants et coulissants et portes de garage battantes.

Spécialiste du travail de l'Aluminium et du PVC, et fort d'une surface de production de 6000m<sup>2</sup>, PRO.VO.BAT vous propose une large gamme de modèles, contemporains et traditionnels sur-mesure, pour sécuriser et valoriser au mieux votre habitation !




*Des outils à la pointe de la technologie, associés à un savoir faire manuel*

Du bureau d'étude à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue et en constante recherche d'innovations, pour garantir le meilleur de l'ouverture, made in france.

L'assemblage, réalisé par nos équipes, est effectué avec le plus grand soin pour des finitions impeccables.

# LEXIQUE TECHNIQUE

*Parlons peu, mais parlons bien !*



## TYPES DE FORMES



BIAIS



CINTRÉ



## TYPES DE MONTAGES



1 vantail unique  
(à droite ou à gauche)



2 vantaux  
(1 à droite et 1 à gauche)




2 vantaux solidaires  
(à droite ou à gauche)



3 vantaux  
(2 solidaires et 1 côté opposé)



4 vantaux  
(2 solidaires de chaque côté)



# GUIDE DE CHOIX

## le matériau

UN CHOIX PRIMORDIAL.

### *À chacun ses avantages !*

Avec un large choix de personnalisations et de coloris, l'Aluminium est un choix moderne, qui allie robustesse, confort et esthétique. L'Alu est malléable et s'adapte à tous les types de chantiers.

Léger, résistant et facile d'entretien, le PVC s'impose comme un matériau incontournable du monde de la menuiserie. Particulièrement adapté au littoral, le PVC n'implique pas d'entretien particulier.

Ces deux matériaux proposent une durée de vie élevée et sont recyclables à 100 % !



## l'ouverture

LE SENS DU DÉTAIL.

### *Les possibilités sont multiples !*

Il conviendra d'adapter le système de fermeture à son emplacement sur la façade\*.

Pratiques et intemporelles, les ouvertures battantes impliquent des panneaux qui se rabattent sur les murs de la maison. Ce sont les volets les plus utilisés aujourd'hui.

Les panneaux coulissants, plus modernes et également très agréables d'utilisation, feront des ouvertures un des atouts esthétiques de votre foyer.

\* L'emplacement du bâtiment vis-à-vis de la voie publique peut parfois limiter ce choix pour des raisons de sécurité.



## les manoeuvres

DES SOLUTIONS VARIÉES.

### *Manuelle ou motorisée, vous décidez !*

Une ouverture manuelle, sobre et élégante, idéale pour les budgets moins flexibles, vous garantira la tranquillité d'esprit que vous recherchez. Bien entendu, comme rien n'est irréversible, la motorisation de vos volets restera possible !

Dès lors, facilitez votre ouverture et gagnez en confort dans votre utilisation quotidienne !

La domotique est aussi une solution envisageable lorsque vous souhaitez motoriser vos fermetures.

Elle permet une gestion plus large via votre mobile. Commandez à distance vos ouvertures et appréciez le confort d'une technologie de pointe !

Affinez votre projet.

### SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes pour vous guider à travers le catalogue, et vous fournir l'ensemble des informations nécessaires à la comparaison de tous nos produits.



BUDGET



SÉCURITÉ



RÉSISTANCE



FACILITÉ DE POSE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



MOTORISATION POSSIBLE



# SOMMAIRE GÉNÉRAL

---

CATALOGUE 2022



# Sublimez votre quotidien

COLLECTION 2022

## VOLETS BATTANTS "CLASSIQUE"

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| PVC 24 mm P24 .....           | p.14-15 |
| PVC 24 mm P24 CONFORT .....   | p.16-17 |
| PVC 28 mm R28 EXCELLENCE..... | p.18-19 |
| ALU ISOLÉ.....                | p.20-21 |
| ALU EXTRUDÉ.....              | p.22-23 |



## VOLETS BATTANTS "À CADRE"

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| PVC CADRE SOUDÉ.....           | p.26-27 |
| ALU CADRE MÉCANIQUE .....      | p.28-31 |
| PERSONNALISATION : TÔLES ..... | p.30-31 |



## PORTES DE GARAGE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| BATTANTE AVEC CADRE ET SEUIL .....    | p.34-35 |
| PORTE DE GARAGE ISOLÉ OU EXTRUDÉ..... | p.36-37 |



## UN SAVOIR-FAIRE SUR MESURE

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| PRÉ-CADRE.....                   | p.40-41 |
| SYSTÈMES COULISSANTS .....       | p.42-43 |
| SOLUTIONS MOTORISÉES OBAN.....   | p.44-45 |
| SOLUTIONS MOTORISÉES SOMFY ..... | p.46-47 |
| ACCESSOIRES.....                 | p.48-49 |





VOLETS BATTANTS

# "CLASSIQUE"



## FIABLES & INTEMPORELS.

Parfaits pour une façade accueillante, ces volets sauront répondre positivement à toutes vos attentes.

Leur design élégant, inspiré de la menuiserie traditionnelle sublimerait votre habitation, et la robustesse des finitions vous apporterait la tranquillité que vous recherchez.

Un choix qui préserverait l'intimité en alliant la sécurité et l'élégance.



## P 24

- Épaisseur 24 mm
- Pas de 75 mm



\*ALU : parmi les coloris standards  
PVC : prix selon la teinte choisie

CLASSIQUES



## P 24 CONFORT

- Épaisseur 24 mm
- Pas de 75 mm



## EXCELLENCE

- Épaisseur 28 mm
- Pas de 100 mm




## ALU ISOLÉ

- Épaisseur 27mm
- Pas de 85 mm (vertical)
- Pas de 150 mm (horizontal)



## ALU EXTRUDÉ

- Épaisseur 27mm
- Pas de 72.5 mm



# PVC 24 mm P24

## ÉCONOMIQUE & FACILE D'ENTRETIEN

*Vous aimez les volets au style intemporel ?*

Ce modèle est fait pour vous !

Ces volets vous sont proposés avec autant de possibilités de **personnalisations**, et sauront répondre pleinement à vos besoins !

Conçu en PVC, ce volet accessible est idéal, et permet de s'équiper d'ouvertures **fiables, solides**, et **simples d'utilisation**.

Le PVC est un matériau **économique** et **écologique** qui résiste très bien aux intempéries et autres agressions extérieures. L'aspect extérieur de notre volet limite les salissures sur ses surfaces et ne nécessite pas d'entretien particulier.



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

LAISSEZ-VOUS GUIDER À TRAVERS NOS EXEMPLES D'ACCESSOIRES !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



### GOND TIREFOND PVC

À visser directement dans du bois ou à cheviller.



### ESPAÑOLETTE

Un assemblage traditionnel et une esthétique respectée.



### ARRÊT MARSEILLAIS

Une finition soignée et épurée.



### BUTÉE EN COMPOSITE


Pour maintenir le volet battant en position fermée et optimiser l'occultation.



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



## CONFIGURATIONS



CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE.



Barres et écharpe



Barres seules



Contre-pentes



Vue extérieure :  
avec pentures

PVC 24 - P24

## COLORIS

### TEINTÉS MASSE



1015




5024



6021



7035



9016

### PLAXÉS



3005



5007



6005



7016

### TONS BOIS



Chêne doré



Chêne irlandais

Les finitions chêne doré et irlandais permettent une esthétique bois très naturelle sans contrainte d'entretien !

\* parmi les coloris standards

#### EN STANDARD :

Renfort **PVC** pour les teintes 9016, 1015, 7035.

Renfort **ALU** pour toutes les autres teintes.



### Affirmez votre authenticité

Choisissez parmi nos teintes déclinables pour sublimer à la perfection les menuiseries de votre habitation et ainsi coller à vos envies !

Toutes nos couleurs vous assureront le plus bel effet, sans difficulté d'entretien.


Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

## STRUCTURE

Le volet PVC P24 propose une finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** qui apportent de l'harmonie à votre maison ! En plus de sa **paroi robuste de 1.2mm**, il est composé d'un panneau PVC  **finition mouchette** avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** et d'un **renfort PVC** ou **ALU**.





# PVC 24 mm CONFORT

## ROBUSTE & SÉCURISANT

À la recherche de tranquillité d'esprit et de sécurité

ces volets **robustes** sont faits pour vous !

Également disponible avec nos pré-cadres, le volet Confort répond à toutes vos attentes :

**Durable** et **accessible**, en option manuelle ou motorisée, ce volet PVC se décline en différentes formes et **styles**, vous permettant un panel large de **possibilités** pour **moderniser** votre façade.

**Le petit +** Ce modèle est doté, en version standard, d'une espagnolette en aluminium autobloquante avec verrouillage **anti-effraction**.



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

ALLEZ PLUS LOIN EN CHOISSANT TOUTE VOTRE ACCESSOIRISATION !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



### ARRÊT MARSEILLAIS

Une option intemporelle qui allie efficacité et design.



### ESPAÑOLETTE DC

Version Autobloquante fournie en standard : sécurisez votre foyer.



### VERROU SDO


Supprimez la butée et laissez le passage libre sur vos portes fenêtres.



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



## CONFIGURATIONS



CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE.

PVC 24 - CONFORT



Barres et écharpe



Barres seules



Contre-pentures

Vue extérieure :  
avec pentures

## COLORIS

## TEINTÉS MASSE




1015




5024



6021



7035



9016

## PLAXÉS



3005



6005



7016

## TONS BOIS



Chêne doré



Chêne irlandais

**Habillez votre extérieur !**

Accordez la couleur de vos volets avec votre façade et selon vos goûts en choisissant parmi nos teintes variées.

Les ferrages, noirs ou blancs en standard, sont également disponibles dans d'autres coloris sur demande.


Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.


Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :

les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

## STRUCTURE

Le volet PVC Confort propose une finition assurée par des profils en **U coupés à 45°**. Il est composé d'un panneau PVC **finition mouchette** avec un **pas de 75 mm** et d'épaisseur **24 mm** pour une **paroi de 1.2mm**. Un **renfort en alu** vient renforcer la structure de votre volet déjà solide, pour une sécurité optimale !





# PVC 28 mm EXCELLENCE

## SOLIDE & ÉCONOMIQUE

*Vous souhaitez aller plus loin ?*

Volet **emblématique** de la gamme «Classique», Excellence séduit par son aspect **robuste** et son **accessibilité**.

Sa paroi de 2 mm lui confère une **résistance** à toute épreuve qui peut transformer votre maison en petite **forteresse** !

Bien chez vous, à l'abri du vent, du bruit, et des regards, vous pouvez profiter pleinement et sereinement de votre **cocon** et vous ressourcer !



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

UN DESIGN SUR-MESURE AVEC DES ACCESSOIRES DE QUALITÉ !

Toutes les possibilités de personnalisations [page 48](#)



### GOND COMPOSITE

Assure une mobilité fluide à votre ouverture.



### ESPAGNOLETTE

Confirmez le style de vos volets battants.



### ARRÊT TÊTE DE BERGÈRE


En composite, pour un style traditionnel efficace.



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



## CONFIGURATIONS



CINTRAGE OU BIAIS POSSIBLE.



Barres et écharpe



Barres seules



Contre-pentures



Vue extérieure :  
avec pentures

PVC 28 - EXCELLENCE

## COLORIS

### TEINTÉS MASSE



1015



7035



9016

### PLAXÉS



7016

### TONS BOIS



Chêne doré



*Pour accentuer la sécurité chez vous,*

nos experts ont créé des serrures  
3 points avec ou sans carrenage.

Les ferrages, noirs ou blancs  
en standard, sont également  
disponibles dans d'autres  
coloris sur demande.




Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.


Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

## STRUCTURE

Le volet Excellence est composé d'un panneau PVC  **finition mouchette** avec un  **pas de 100 mm** et d'épaisseur  **28 mm**.

Sorte de signature, ce volet PVC Excellence propose une finition assurée par des profils en  **U coupés à 45°** que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! Un  **renfort en alu** vient renforcer la structure de votre volet pour optimiser la robustesse et la sécurité.





# ALU ISOLÉ

## JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL

Choisir le volet Isolé pour vos fenêtres, c'est faire le choix d'une  **finition parfaite**  pour votre  **extérieur**  ET votre  **intérieur**  :

Sa mousse isolante et son épaisseur totale de 27 mm lui confère une  **rigidité**  à toute épreuve, accentuée par un revêtement alu très  **performant**  !

En effet, l'aluminium est à ce jour l'un des matériaux les plus prisés dans les travaux de menuiseries. Très  **efficace** , et associé à l'âme isolante, il apportera à votre maison une  **solution d'isolation**  propice aux  **économies**  d'énergie !

### Voyez les choses en grand

Ce volet est disponible en grandes dimensions !  
( jusqu'à 3000 mm de hauteur et 2800 mm de largeur )



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

DES ACCESSOIRES QUI S'ADAPTENT À VOTRE STYLE !

Toutes les possibilités de personnalisations [page 48](#)



### ARRÊT AUTOMATIQUE

En composite, pour faciliter et optimiser le confort à l'utilisation.



### PENTURE ALU BOUT ROND

En option, au style contemporain pour moderniser votre façade.



### ESPAÑOLETTE DC


Version Autobloquante fournie en standard : sécurisez votre foyer.



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



## CONFIGURATIONS



CINTRAGE, BIAIS ET COULISSANT POSSIBLE.



Barres et écharpe



Barres seules



Contre-pentures

Lames horizontales  
pas de 150mmVue extérieure :  
avec pentures

ALU ISOLÉ

## COLORIS


## SATINÉS



1015



7035



9016



Bleu Canon

## TONS BOIS



Chêne doré



## FINES TEXTURES



3004



5003



5024



6005



6009



6021



7006



7016



7037



7039



8019



9005



9007



Gris 2900 sablé



Noir 2100 sablé



Mars 2525

## STRUCTURE


Il est composé d'un panneau Aluminium  **finition Grain d'Orge** avec un  **pas de 85 mm** et d'épaisseur  **27 mm**.

Une  **âme isolante rigide**, efficace pour garder les écarts de températures entre l'intérieur et l'extérieur de votre foyer !

Avec sa finition assurée par des profils en  **U coupés à 45°**, notre volet Alu Isolé saura répondre à toutes vos attentes.



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



# ALU EXTRUDÉ

## UN DESIGN SANS COMPROMIS

*Élegants, robustes, fiables, et personnalisables*

Nos volets battants Alu Extrudé sont des symboles de **polyvalence**.

Ils empreignent avec brio les grands codes des fermetures classiques.

En misant sur l'aluminium, vous vous assurez une ouverture à la durée de vie exceptionnelle !

**100% recyclable**, sans perte de ses qualités physico-chimiques, vous trouverez à travers nos produits alu la **solution éco-responsable** que vous cherchez.

*Voyez les choses en grand*

Ce volet est disponible en grandes dimensions !  
( jusqu'à 3000 mm de hauteur et 2800 mm de largeur)

## Créateur d'envies

OPTEZ POUR LES OPTIONS ADAPTÉES À VOTRE FAÇADE.

**BUDGET** ●●●●●●●

**RÉSISTANCE** ●●●●●●●

**SÉCURITÉ** ●●●●●●●

**FACILITÉ D'ENTRETIEN** ●●●●●●●

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



### PENTURES RÉGLABLES

En aluminium, réglables ou non, pour une finition parfaite !



### GOND COMPOSITE

Discret, il assure une mobilité fluide à votre ouverture.



### ARRÊT MARSEILLAIS

ou automatique en option avec butées.



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



# CONFIGURATIONS



Barres et écharpe



Barres seules



Contre-pentes



Vue extérieure :  
avec pentures

ALU EXTRUDÉ

# COLORIS

## SATINÉS




## TONS BOIS



*Le petit +*

AUTRES TEINTES À LA DEMANDE PARMIS  
LES COLORIS DU NUANCIER RAL


## FINES TEXTURES



# STRUCTURE

Il est composé de lames en Aluminium  **finition Mouchette** avec un  **pas de 72.5 mm** et d'épaisseur  **27 mm**.

Avec sa finition assurée par des profils en  **U coupés à 45°** inimitable, sublimez votre maison.



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



VOLETS BATTANTS

# "À CADRE"



## ÉLÉGANTS & HARMONIEUX.

Aluminium ou PVC, laissez vous tenter par la simplicité d'un volet battant bien pensé, et offrez à votre habitation un caractère distingué et assuré. Avec des modèles qui garantissent rigueur et sûreté, apportez à votre foyer une singulière élégance.

Tous les ingrédients sont là afin que vous puissiez profiter sereinement d'une maison raffinée !



## Notre sélection

COLLECTION 2022

À CADRE

### PVC CADRE SOUDÉ

- Épaisseur 36 mm
- 3 remplissages au choix




### ALU CADRE MÉCANIQUE

- Épaisseur 27mm
- 5 remplissages au choix



\*ALU : parmi les coloris standards  
PVC : prix selon la teinte choisie



# PVC CADRE SOUDÉ

## JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL

Ce modèle de volet battant PVC répondra aux exigences esthétiques et architecturales de tous.

Il propose de **multiples configurations** qui rendent chaque projet unique.

Remplissage plein, emplacement de la traverse, couleurs, finitions... trouvez la configuration d'aménagement qui **vous correspond** !

L'espagnolette autobloquante DC et les 4 renforts en aluminium sur les cotés offrent une grande **robustesse** aux volets battants PVC.



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

TROUVEZ LES BONS ACCESSOIRES PARMIS NOTRE SÉLECTION !

Toutes les possibilités de personnalisations [page 48](#)



### ARRÊT MARSEILLAIS

En composite, pour un style efficace facile d'entretien.



### GOND SUR PLAQUE

vis et chevilles incluses, un style classique revisité.



### ESPAÑOLETTE

aluminium autobloquante : la sécurité avant tout !



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)



## CONFIGURATIONS



CINTRAGE, BIAIS ET COULISSANT POSSIBLE.



Panneau frise horizontale



Panneau frise verticale ou horizontale



Chevrons non ajourés



disponible avec :  
1/3 Chevron  
2/3 Panneau frise

PVC CADRE SOUDÉ

## COLORIS

### TEINTÉS MASSE



1015




5024



6021



7035



9016

### TONS BOIS



Chêne doré



Chêne irlandais

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



### On y a pensé pour vous !

L'option arrêt INVIBLOC, très discret, tout aussi efficace, cet arrêt a été conçu pour éviter les rayures sur le panneau lors de l'utilisation.




## STRUCTURE

Il est composé d'un cadre PVC **soudé à 45°** et propose trois types de remplissage pour répondre au mieux à vos attentes esthétiques :

Deux panneaux  **finition grain d'orge**, vertical ou horizontal et un remplissage avec des **lames chevrons**.





# ALU CADRE MÉCANIQUE

## LA FIABILITÉ SE RECONNAIT AU PREMIER REGARD

LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

### Envie de customisation ?

Ce produit est pensé pour vous !

Ne cherchez plus, les volets en aluminium à cadre mécanique, **épurés** et résolument **modernes** pour peaufiner le détail de votre lieu de vie !

Cette jolie version propose une **personnalisation maximale** grâce à son large choix d'options et de détails !

Avec des volets aussi **"tendance"** qu'**élégants**, ce produit se distingue par son large choix de personnalisations et autres options qui sauront coller à vos attentes esthétiques !

La customisation dans le moindre détail pour en faire une pièce **unique** et **sur-mesure** !



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

LAISSEZ-VOUS INSPIRER, ET PEAUFINEZ VOTRE PROJET !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



### ARRÊT PAILLETTE

discret et efficace,  
disponible en option !



### ESPAGNOLETTE DC


aluminium autobloquante,  
pour votre sécurité.



Pour plus de confort au quotidien,  
**LA MOTORISATION** est aussi  
**POSSIBLE !** (voir page 44-47)




## CONFIGURATIONS



DROIT / CINTRAGE / BIAIS

COULISSANT



ALU CADRE MÉCANIQUE

*Faites de votre volet une pièce unique et sur-mesure !*

Panneaux pleins horizontaux ou verticaux, lames chevrons non ajourées ou Américaines ajourées !

Vous pourrez également mixer une tôle perforée et un remplissage au choix, pour un rendu très original !

Autant de détails bien pensés qui feront la nuance !



Lames américaines ajourées

Lames chevrons non ajourées



Panneau frise vertical

Panneau frise horizontal




Tôle lisse

Panneau avec tôle décorative  
(voir page 30)1/3 chevron  
2/3 tôle lisse1/3 chevron  
2/3 panneau frise1/3 tôle laser  
2/3 tôle lisse

## STRUCTURE


Il est composé d'un **cadre alu** mécanique **assemblé à 45°** et propose plusieurs types de **remplissages**.

Sorte de signature, l'**espagnolette autobloquante DC** en aluminium est fournie en standard, et vous assure sécurité et tranquillité d'esprit au quotidien.






\* parmi les coloris standards



VERSION COULISSANT ?



Le volet Alu Cadre Mécanique existe en version coulissante (**page 42**). Aussi l'application d'un habillage tôle avec le motif de votre choix est envisageable dans les deux configurations !

## EXPRIMEZ VOTRE AUTHENTICITÉ

Vous aimez les volets au style intemporel mais vous souhaitez y apporter une touche d'originalité ?

### Affirmez votre personnalité !

Trouvez votre style dans l'ensemble de nos collections de tôles et composez sur-mesure le volet qui colle à vos envies !

Grâce à leur grande capacité d'adaptation, ils pourront tout aussi bien s'installer sur une maison en construction ou une rénovation.

### Libérez votre créativité !

Vous souhaitez aller encore plus loin dans la personnalisation ? Vous avez en tête un design précis ?

N'hésitez plus, chez DC, participer à vos projets créatifs, on adore ça ! Envoyez nous votre esquisse, une planche d'inspiration ou toute autre création graphique, et nous apporterons nos compétences techniques afin de répondre au mieux à vos attentes !

## POINÇONNAGE





## DÉCOUPE LASER



ALU CADRE MÉCANIQUE &amp; COULISSANT

## COLORIS


## SATINÉS



1015



7035



9016



Bleu Canon

## TONS BOIS



Chêne doré

## FINES TEXTURES



3004



5003



5024



6005



6009



6021



7006



7016



7037



7039



8019



9005



9007



Gris 2900 sablé



Noir 2100 sablé



Mars 2525



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



# PORTES DE GARAGE



## UNE VALEUR SÛRE.

Nos portes de garage sont réalisées dans le respect des règles de la menuiserie traditionnelle et allient simplicité et robustesse.

Au service des attentes esthétiques modernes, nos portes de garage sauront répondre à toutes vos envies !

Optimisez vos espaces intérieurs tout en les harmonisant à votre façade extérieure.

Découvrez le confort des ouvrants de service, qui faciliteront l'utilisation quotidienne de vos ouvertures.



## Notre sélection

COLLECTION 2022



### BATTANTE ALU ISOLÉ

- Avec cadre et seuil
- Ouverture intérieure




### BATTANTE ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

- Double vantaux
- Ouverture intérieure ou extérieure



\* parmi les coloris standards





# ALU ISOLÉ AVEC CADRE ET SEUIL

## PRATIQUE ET ESTHÉTIQUE

Notre porte de garage Alu isolé avec cadre et seuil séduit pour son style **moderne**, ses lignes épurées et ses **finitions impeccables** pour votre extérieur.

### Son petit plus ?

Le seuil, aux **norme PMR** répond aux impératifs liés à la mobilité réduite.

### HUBLOTS (détails page 49)



Pour aller plus loin dans la **personnalisation**, nous avons conçu trois formes de **hublots**. **Matériaux** et types de **vitrage**, peaufinez les détails !

### Voyez les choses en grand

Ce modèle est disponible en grandes dimensions ! ( jusqu'à **3000 mm** de hauteur et **3000 mm** de largeur )



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**



### HUBLOT ALUNOX

carré Ø 300 mm  
double vitrage 33.2/8/4


### LAMES HORIZONTALES

Pas de 150 mm  
(Ral 9007)


## SENS D'OUVERTURE

> TIRANT DE L'INTÉRIEUR


2 VANTAUX  
(Lg max 2200 mm)



3 VANTAUX  
(Lg max 2600 mm)



4 VANTAUX  
(Lg max 3000 mm)





## CONFIGURATIONS



**LAMES VERTICALES**  
Pas de 85 mm.

Vue extérieure



**LAMES HORIZONTALES**  
Pas de 150 mm.

Vue intérieure

ALU ISOLÉ

## COLORIS


### SATINÉS



1015



7035



9016



Bleu Canon

### TONS BOIS



Chêne doré



### FINES TEXTURES



3004



5003



5024



6005



6009



6021



7006



7016



7037



7039



8019



9005



9007



Gris 2900 sablé



Noir 2100 sablé




Mars 2525


## STRUCTURE

Il est composé d'un panneau  **finition Grain d'Orge** en aluminium laqué avec d'épaisseur **27 mm**. Une âme isolante rigide vient renforcer l'isolation du produit.

Avec sa finition assurée par des  **profils en U coupés à 45°**, notre fermeture Alu Isolé saura répondre à toutes vos attentes.



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



# ALU ISOLÉ OU EXTRUDÉ

## FIABLE ET ROBUSTE

*Si cette ouverture de garage est un de nos Best-Seller ce n'est pas pour rien !*

Ses **lignes pures** apporteront à votre foyer douceur et élégance. À la recherche de tranquillité et de **sécurité**, cette porte de garage **robuste** est faite pour vous ! Intemporelle, authentique et sobre, cette ouverture s'impose comme une valeur sûre.

C'est par son **style classique assumé** que ce modèle se distingue.

### *Voyez les choses en grand*

Ce modèle est disponible en grandes dimensions ! (jusqu'à 3000 mm de hauteur et 2700 mm de largeur)



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

PRENEZ PART À LA CONCEPTION, ET CHOISISSEZ JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**

### SERRURE 3 POINTS CARÉNÉE

Maintien de la position fermée, et de votre sécurité.



### LAMES VERTICALES

Pas de 85 mm  
(Ral. 5007 FT)





# CONFIGURATIONS



## LAMES HORIZONTALES

Pas de 150 mm  
(Ral 9016)

Vue extérieure :  
avec pentures

*Faites de votre  
ouverture de garage  
une pièce unique*

La porte de garage Alu, isolé ou extrudé, est disponible en peinture / contre-peinture, barres seules et barres écharpes.

Avec des lames verticales ou horizontales dans sa version ALU isolé, habillez votre extérieur selon vos goûts et vos couleurs !



Notre porte de garage est disponible en version **peinture/contre peinture, barres seules, ou barres et écharpe, lames verticales ou horizontales** selon vos goûts !

ALU ISOLÉ / EXTRUDÉ

# COLORIS


## SATINÉS



## TONS BOIS




## FINES TEXTURES



# STRUCTURE


## ALU ISOLÉ

Il est composé d'un panneau  **finition Grain d'Orge** en aluminium laqué d'épaisseur **27 mm**. Une âme isolante rigide vient renforcer l'isolation du produit.



## ALU EXTRUDÉ

Il est composé d'un panneau  **finition Mouchette** avec un **pas de 72.5 mm** et d'épaisseur **27 mm**.



Avec leur finition assurée par des profils en **U coupés à 45°**, les deux versions sauront répondre à toutes vos attentes.

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



UN SAVOIR-FAIRE

# SUR MESURE



## CHEZ PRO.VO.BAT, VOUS AVEZ LE CHOIX !

Nos équipes vous accompagnent pour imaginer un aménagement sur-mesure et adapté à vos besoins !

Nous vous proposons à travers nos différentes gammes un large panel d'options et de personnalisations, pour aller toujours plus loin dans la conception de vos projets! Suivez le guide, et concevez un projet qui vous ressemble !



# Toutes nos solutions

---

PERSONNALISATIONS

## PRÉ-CADRE

- 3 CÔTÉS
- 4 CÔTÉS



## SYSTÈME COULISSANT

- Alu isolé
- Alu cadre mécanique
- PVC cadre soudé



## SOLUTIONS MOTORISÉES


- OBAN
- SOMFY



## ACCESSOIRES

- Volets Battants
- Portes de Garage





# OPTION PRÉ-CADRE

## FINITION PRATIQUE & ESTHÉTIQUE

Le pré-cadre permet une **intégration rapide** de vos volets battants sur la façade, et facilite leur pose.

Pour le neuf, cette solution évite de sceller des gonds dans la maçonnerie.

Dans le cadre d'une rénovation, c'est la **solution idéale** pour masquer les irrégularités autour des fenêtres et notamment les traces d'anciens gonds.

Le pré-cadre est **compatible** avec toute notre gamme de volets battants, excepté le cadre soudé.



### VÉRIN DE POSE

Ajustez le précadre parfaitement à vos ouvertures



BUDGET



RÉSISTANCE



FACILITÉ DE POSE



FACILITÉ D'ENTRETIEN



## STRUCTURE

Composé de **fixations invisibles** grâce aux **clips**, notre précadre est **motorisable** pour plus de confort !

Le **recouvrement de 60 mm** vient masquer les éventuels défauts de la maçonnerie, et accentue l'aspect moderne de votre maison.

Le cumul de jeux de **joints** renforce l'étanchéité des ouvertures, et constituent un **isolant** propice aux **économies** d'énergie !

### CÔTÉ EXTÉRIEUR



### CÔTÉ INTÉRIEUR



## Créateur d'envies

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES D'UN PRODUIT BIEN CONÇU !

Toutes les possibilités de personnalisations **page 48**

### JOINT PÉRIPHÉRIQUE

Occultation complète des ouvertures en position fermée.




Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)




# CONFIGURATIONS

Trois côtés



Quatre côtés



OPTION PRÉ-CADRE

# COLORIS


## SATINÉS



1015



7035



9016



Bleu Canon

## TONS BOIS



Chêne doré

*Le petit +*

AUTRES TEINTES A LA DEMANDE PARMI  
LES COLORIS DU NUANCIER RAL

## FINES TEXTURES



3004



5003



5024



6005



6009



6021



7006



7016



7037



7039



8019



9005



9007



Gris 2900 sablé




Noir 2100 sablé



Mars 2525

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



# SYSTÈME COULISSANT ALU

## LE CONFORT DE LA MODERNITÉ

### *Goutez à un plaisir infini !*

La version coulissante de nos volets est **idéale** pour donner la touche esthétique finale à vos façades !

Plébiscitée pour sa **facilité d'utilisation**, la version coulissante se défend avec les mêmes arguments que la version battante, et y apporte une facilité dans l'utilisation quotidienne.

Vous apprécierez ici aussi, les nombreuses **possibilités** dans la configuration de vos fermetures.

Faites le choix du compromis parfait entre le **charme** et le **confort** : Offrez-vous un véritable atout, esthétique et pratique.

### *Voyez les choses en grand*

Ce volet est disponible en grandes dimensions !  
( jusqu'à 2500 mm de hauteur et 4000 mm de largeur )



BUDGET



RÉSISTANCE



SÉCURITÉ



FACILITÉ  
D'ENTRETIEN



## Créateur d'envies

PRENEZ PART À LA CONCEPTION, ET CHOISISSEZ JUSQU'AU DERNIER DÉTAIL !



### PARTIE HAUTE

Butée avec clip d'ouverture et tampon de fermeture.



### VERROU ROND AVEC GÂCHE

Optez pour un système de fermeture efficace.



### SERRURE POUR COULISSANT

En option, compatible uniquement avec le cadre mécanique.



### PARTIE BASSE

Fixations sur appui ou sur dalle



Pour plus de confort au quotidien, **LA MOTORISATION** est aussi **POSSIBLE !** (voir page 44-47)




# CONFIGURATIONS



ALU ISOLÉ lames larges, pour un rendu des plus moderne

ALU CADRE MÉCANIQUE, lames américaines ajourées

\*Système également disponible pour PVC Cadre Soudé



HABILLAGES TÔLES USINÉES

Plusieurs motifs de tôles au choix sont disponibles !

(voir page 30)

SYSTÈME COULISSANT

# COLORIS

## SATINÉS




## TONS BOIS



*Le petit +*

AUTRES TEINTES A LA DEMANDE PARMI LES COLORIS DU NUANCIER RAL

## FINES TEXTURES




Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives : les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.


# STRUCTURE

Composé d'un **capot** avec **cache d'extrémités**, de **chariots à roulement à billes** de **butées de fin de course** avec tampons ou à clip, pour une utilisation fluide et simple.

Le rail de **profil en U** et le **patin de guidage** apporteront la sécurité et la fiabilité dans le mouvement que vous attendez.



butée avec tampon de fermeture



butée avec clip d'ouverture



# SOLUTIONS MOTORISÉES

## AU COEUR DE LA MODERNITÉ

Découvrez un **confort** accentué grâce à nos solutions de motorisation **instinctives** et **compactes**.

Ces moteurs nouvelle génération, **performants** sous tout rapport, allient sans conteste le meilleur rapport qualité/prix du marché, en proposant des produits au design épuré et discret, **robustes** et **faciles à poser**.

Notre équipe, à l'écoute et très réactive, est soucieuse des améliorations et avancées technologiques, et vous garantit des produits toujours plus performants.

**LES PRODUITS OBAN SUN SONT COMPATIBLES AVEC LES SOLUTIONS RTS SOMFY**

De votre propre domicile ou lors de vos déplacements, gardez la main sur vos équipements.




*Esthétique, sécurité et confort*

OBAN, c'est la solution motorisation made in chez nous !


Notre bureau d'étude a pensé à tout, et vous propose deux kits de motorisation qui s'aligneront à la perfection à vos nouvelles ouvertures.




## TYPES DE POSES




pose sous linteau




pose en rambarde



pose sur appui



Volet 1 vantail




Volet 2 vantaux

## COLORIS STANDARDS (CARTER, BRAS, COULISSES)

### SATINÉS



### FINES TEXTURES



Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentés sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



## OBAN RADIO



Nice Module électromécanique NICE



5 Garantie Moteur ans

### MW 1



- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

### MW 3



- Émetteur portable 3 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

MOTEURS OBAN

## OBAN SUN : Une énergie propre et renouvelable



simu Module électromécanique SIMU

Vos moteurs fonctionnent sans fil ce qui facilite leur pose sur les ouvertures



5 Garantie Moteur ans

### SIMU 1



- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

### SIMU 5



- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.
- Centralisation

### TIMER EASY SIMU



- Centralisation
- Programmation personnalisée des heures d'ouverture et de fermeture
- Fonction simulation de présence

### ALIMENTATION DÉPANNAGE



- Alimentation de secours

### ÉCONOMIES



Le capteur solaire intégré à notre appareil stocke l'énergie solaire et la transforme en énergie électrique.



# SOLUTIONS MOTORISÉES

## GOÛTEZ AU CONFORT

YSLO, par Somfy, c'est deux offres complémentaires pour motoriser tous les volets battants et ce sur tous les types de chantier !

**Silencieuses** et **discrètes**, ces motorisations fonctionnent sans induire de nuisance sonore, et vous assure **sécurité** et tranquillité d'esprit en cas d'obstacle.

*Transformez votre lieu de vie en espace de bien-être.*

Avec une manoeuvre douce et une expérience simplifiée, Somfy garantie le confort que vous recherchez !

# somfy®

*Plus facile à vivre, plus sécurisé...*

Faites le choix d'un logement connecté ! Avec Somfy, vous choisissez les solutions intelligentes qui répondent à vos besoins et collent à vos habitudes de vie.



## SOLUTIONS SOMFY RADIO IO

### SMOOVE IO



- Émetteur mural 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

### SITUO 5 BI-RADIO



- Émetteur portable 4 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 4.

### SITUO 1 IO



- Émetteur portable 1 canal.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe.

### SITUO 5 IO



- Émetteur portable 5 canaux.
- Il permet la commande d'un volet ou d'un groupe sur chacun des 5.

*Des possibilités infinies*



### TaHoma®

Accessible à tous, la box domotique TaHoma switch connecte ensemble tous vos appareils.

Rapide à installer et simple d'utilisation, ce produit est compatible avec de nombreux objets intelligents Somfy, mais aussi d'autres marques grâce à nos partenaires et compatibilités.



### ELIOS IO

Le capteur permet de mesurer en permanence la vitesse du vent afin de protéger au mieux contre les intempéries.

Une fois installé, le capteur vent protège votre volet motorisé, et le ferme automatiquement en cas d'intempéries.




▶ **YSLO FLEX IO**



**COLORIS** (FINE TEXTURE)

CARTER




9016



8014

BRAS & COULISSEUX




9016




9005

Les coloris indiqués sont des rapprochants RAL.  
Les teintes présentés sur cette documentation sont seulement indicatives :  
les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

**TYPES DE POSES**




pose sous linteau



Volet 1 vantail

OU



Volet 2 vantaux


MOTEURS SOMFY

▶ **YSLO SUR-MESURE IO**



**COLORIS** (FINE TEXTURE / TON BOIS)

CARTER



9016



8014



7016



1015




3004



Chêne doré

BRAS & COULISSEUX



9016



8014




9005

Le petit +


AUTRES TEINTES À LA DEMANDE  
PARMI LES COLORIS DES  
NUANCIERS RAL ET SABLÉS




**TYPES DE POSES**




pose sous linteau



pose en rambarde



pose sur appui



Volet de 1 à 4 vantaux



# ACCESSOIRES

## PENTURES



Penture alu festonné



Penture alu bout rond



Penture alu réglable



## SYSTÈMES DE FERMETURE




Kit Espagnolette Composite



Butée Composite  
(Vis + Cheilles incluses)



Kit Espagnolette Alu



Espagnolette DC autobloquante



Espagnolette autobloquante



Butée Alu  
(Vis + Cheilles incluses)



Crémone 2 points

## GONDS



Gond chimique composite



Gond tirefond PVC



Gond sur plaque



Gond Tableau Alu  
(Vis + Cheilles incluses)



Gond façade Alu  
(Vis + Cheilles incluses)



Réducteur de gond



# ARRÊTS



Arrêt Marseillais



Arrêt automatique composite



Arrêt tête de bergère



Arrêt INVIBLOC  
presque invisible et évite les rayures  
(voir vidéo sur notre site web)



Arrêt Stopbox  
(option tirette possible)



Arrêt à paillette

# EQUERRES



Equerre non réglable



Equerre réglable



# SERRURES



Serrure 3 points



Serrure 3 points avec carrenage

# VERROU *Une pose simple et rapide !*



Supprimez la butée et laissez le passage libre sur vos portes fenêtres

Verrou SDO  
remplace la butée  
sur les portes fenêtres




# HUBLOTS (PORTES DE GARAGE)

## TAILLES DES HUBLOTS SELON LEURS FORMES



Ø 315 x 315 mm



300 x 300 mm



240 x 372 mm

## HUBLOTS ABS / PMMA SABLÉ



Noir ou Blanc au choix

## HUBLOTS ABS / VITRAGE



simple vitrage 55.2 opale

Noir ou Blanc au choix



Double vitrage 33.2/8/4 sable

Noir ou Blanc au choix

## HUBLOTS ALUNOX




PMMA sablé

> Partie extérieure : Alunox  
> Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc




Double vitrage 33.2/8/4

> Partie extérieure : Alunox  
> Partie intérieure : ABS Noir ou Blanc



PRO-VO-BAT





*Commencez votre projet sur notre site !*

Retrouvez tous nos produits DC et déclinez-les selon vos envies sur

[www.dc-designconception.fr](http://www.dc-designconception.fr) 

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la fabrication de produits de fermeture, nous sommes très fiers de notre partenariat avec près de **2 000 experts dans toute la France.**

Vous souhaitez être mis en relation avec l'installateur partenaire le plus proche de chez vous ?  
Rendez-vous sur notre site [dc-designconception.fr](http://dc-designconception.fr) et précisez-nous votre projet.

Nous vous transmettrons les coordonnées de notre partenaire le plus à même de transformer vos envies en réalité.

**MERCI.**

Cachet distributeur



ZA des Tunières  
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

